



Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2019

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 7650/2019/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:

Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM
TÂM BÌNH

Địa chỉ: Số 349 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02437245678

Fax:

Email: duocpham@tambinh.vn

Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thập diệp nang Tâm Bình; do:

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dược phẩm Tâm Bình

Địa chỉ: Số 349 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Nhà máy sản xuất tại: Lô CN03 -12, Khu Công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội

Nước xuất xứ: Việt Nam sản xuất, phù hợp:

08/TB-TCCS

Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./.

Nơi nhận:

- Tổ chức, cá nhân;
- Lưu trữ.

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Phong

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 8/2019/0102190173-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TÂM BÌNH

Địa chỉ: Số 349 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02437245678 Fax:

E-mail: duocpham@tambinh.vn

Mã số doanh nghiệp: 0102190173

Số giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 000359/2017/ATTP-CNĐK

Ngày cấp/ Nơi cấp: 12/05/2017/Hà Nội

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thấp diệu nang Tâm Bình

2. Thành phần:

Mỗi viên nang cứng chứa:

Cao khô 320mg (tương đương với: Độc hoạt 300mg, Đương quy 300mg, Tục đoạn 300mg, Cốt toái bổ 300mg, Đỗ trọng 250mg, Thiên niên kiện 200mg, Bạch chỉ 200mg, Uy linh tiên 150mg), bột Thương truật 110mg, bột Quế nhục 50mg, bột Mã tiền chế 20mg.

3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức công bố
1	Độc hoạt	Định tính	Dương tính
2	Đương quy	Định tính	Dương tính
3	Tục đoạn	Định tính	Dương tính
4	Cốt toái bổ	Định tính	Dương tính
5	Thiên niên kiện	Định tính	Dương tính
6	Mã tiền chế	Định tính	Dương tính
7	Corticoid	Định tính	Không phát hiện

4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:

36 tháng kể từ ngày sản xuất, ngày sản xuất được ghi trên nhãn hộp.

5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

Chất liệu bao bì: Lọ nhựa HDPE hoặc lọ thủy tinh đảm bảo yêu cầu vệ sinh.
Qui cách đóng gói: 60 viên/ lọ, 90 viên/ lọ, 100 viên/lọ.

6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dược phẩm Tâm Bình
Địa chỉ: Số 349 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Nhà máy sản xuất tại: Lô CN03 -12, Khu Công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội

III. Mẫu nhãn sản phẩm *(đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)*

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
08/TB-TCCS

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2019
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM TÂM BÌNH

Lê Thị Bình



MẪU VỎ HỘP THẤP DIỆU NANG TÂM BÌNH

Hộp 1 lọ x 60 viên



CÔNG DỤNG:

Hỗ trợ giảm triệu chứng của đau thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, đau do thoát vị đĩa đệm, gai cột sống; đau vai gáy, đau nhức mỏi xương khớp, tê buồn chân tay, thấp khớp, viêm khớp dạng thấp.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

Người bị thoát vị đĩa đệm, phồng đĩa đệm, gai vôi cột sống, đau vai gáy, thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, đau dây thần kinh tọa, thần kinh liên sườn.

CÁCH DÙNG:

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 3 viên, trước khi ăn 30 phút. Người có tiền sử dạ dày nên uống sau khi ăn. Mỗi đợt uống từ 2 - 3 tháng, bệnh mạn tính có thể uống lâu hơn.

BẢO QUẢN:

Nơi khô ráo, thoáng mát.
Chú ý: Không dùng cho phụ nữ có thai. Không uống quá liều chỉ định.
Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

www.tambinh.vn

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

THẤP DIỆU NANG
TÂM BÌNH®

Phong tê thấp - thấp khớp



60 viên

THÀNH PHẦN:

Mỗi viên nang cứng chứa:

Cao khô 320 mg tương đương với:

Độc hoạt.....	300mg
Đương quy.....	300mg
Tục đoạn.....	300mg
Cốt toái bổ.....	300mg
Đỗ trọng.....	250mg
Thiên niên kiện.....	200mg
Bạch chỉ.....	200mg
Uy linh tiên.....	150mg
Bột thương truật.....	110mg
Bột quế nhục.....	50mg
Bột mã tiền chế.....	20mg

SỐ ĐKSP:



Thực phẩm này không phải là thuốc,
không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

THẤP DIỆU NANG
TÂM BÌNH®

Phong tê thấp - thấp khớp



CÔNG TY TNHH SX & TM DƯỢC PHẨM TÂM BÌNH
349 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội * ĐT: 024.3734 5600
NM: Lô CN-03-12, KCN Ninh Hiệp, Hà Nội

NSX, Lô SX:

HSD:



MẪU VỎ HỘP THẤP DIỆU NANG TÂM BÌNH

Hộp 1 lọ x 90 viên



CÔNG DỤNG:

Hỗ trợ giảm triệu chứng của đau thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, đau do thoát vị đĩa đệm, gai cột sống; đau vai gáy, đau nhức mỏi xương khớp, tê buồn chân tay, thấp khớp, viêm khớp dạng thấp.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

Người bị thoát vị đĩa đệm, phồng đĩa đệm, gai với cột sống, đau vai gáy, thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, đau dây thần kinh tọa, thần kinh liên sườn.

CÁCH DÙNG:

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 3 viên, trước khi ăn 30 phút. Người có tiền sử dạ dày nên uống sau khi ăn. Mỗi đợt uống từ 2 - 3 tháng, bệnh mạn tính có thể uống lâu hơn.

BẢO QUẢN:

Nơi khô ráo, thoáng mát.
Chú ý: Không dùng cho phụ nữ có thai. Không uống quá liều chỉ định.
Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

www.tambinh.vn

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

THẤP DIỆU NANG
TÂM BÌNH®

Phong tê thấp - thấp khớp



90 viên

THÀNH PHẦN:

Mỗi viên nang cứng chứa:

Cao khô 320 mg tương đương với:

Độc hoạt.....	300mg
Đương quy.....	300mg
Tục đoạn.....	300mg
Cốt toái bổ.....	300mg
Đỗ trọng.....	250mg
Thiên niên kiện.....	200mg
Bạch chỉ.....	200mg
Uy linh tiên.....	150mg
Bột thương truật.....	110mg
Bột quế nhục.....	50mg
Bột mã tiền chế.....	20mg

SỐ ĐKSP:



8 938509 794057

Thực phẩm này không phải là thuốc,
không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

THẤP DIỆU NANG
TÂM BÌNH®

Phong tê thấp - thấp khớp



CÔNG TY TNHH SX & TM DƯỢC PHẨM TÂM BÌNH

349 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội * ĐT: 024.3734 5600

NM: Lô CN-03-12, KCN Ninh Hiệp, Hà Nội

NSX, Lô SX:

HSD:



MẪU VỎ HỘP THẤP DIỆU NANG TÂM BÌNH

Hộp 1 lọ x 100 viên



CÔNG DỤNG:

Hỗ trợ giảm triệu chứng của đau thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, đau do thoát vị đĩa đệm, gai cột sống; đau vai gáy, đau nhức mỏi xương khớp, tê buồn chân tay, thấp khớp, viêm khớp dạng thấp.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

Người bị thoát vị đĩa đệm, phồng đĩa đệm, gai vôi cột sống, đau vai gáy, thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, đau dây thần kinh tọa, thần kinh liên sườn.

CÁCH DÙNG:

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 3 viên, trước khi ăn 30 phút. Người có tiền sử dạ dày nên uống sau khi ăn. Mỗi đợt uống từ 2 - 3 tháng, bệnh mạn tính có thể uống lâu hơn.

BẢO QUẢN:

Nơi khô ráo, thoáng mát.
Chú ý: Không dùng cho phụ nữ có thai. Không uống quá liều chỉ định.
Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

www.tambinh.vn

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

THẤP DIỆU NANG
TÂM BÌNH®

Phong tê thấp - thấp khớp



100 viên

THÀNH PHẦN:

Mỗi viên nang cứng chứa:

Cao khô 320 mg tương đương với:

Độc hoạt.....	300mg
Đương quy.....	300mg
Tục đoạn.....	300mg
Cốt toái bổ.....	300mg
Đỗ trọng.....	250mg
Thiên niên kiện.....	200mg
Bạch chỉ.....	200mg
Uy linh tiên.....	150mg
Bột thương truật.....	110mg
Bột quế nhục.....	50mg
Bột mã tiền chế.....	20mg

SỐ ĐKSP:



Thực phẩm này không phải là thuốc,
không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

THẤP DIỆU NANG
TÂM BÌNH®

Phong tê thấp - thấp khớp



CÔNG TY TNHH SX & TM DƯỢC PHẨM TÂM BÌNH
349 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội * ĐT: 024.3734 5600
NM: Lô CN-03-12, KCN Ninh Hiệp, Hà Nội

NSX, Lô SX:

HSD:



MẪU NHÃN LỌ THẮP DIỆU NANG TÂM BÌNH

Hộp 1 lọ x 60 viên

Số ĐKSP:

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

THẮP DIỆU NANG TÂM BÌNH®

60 viên

CÔNG DỤNG: Hỗ trợ giảm triệu chứng của đau thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, đau do thoát vị đĩa đệm, gai cột sống; đau vai gáy, đau nhức mỗi xương khớp, tê buồn chân tay, thấp khớp, viêm khớp dạng thấp.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: Người bị thoát vị đĩa đệm, phồng đĩa đệm, gai vôi cột sống, đau vai gáy, thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, đau dây thần kinh tọa, thần kinh liên sườn.

CÁCH DÙNG: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 3 viên, trước khi ăn 30 phút. Người có tiền sử dạ dày nên uống sau khi ăn. Mỗi đợt uống từ 2 – 3 tháng, bệnh mạn tính có thể uống lâu hơn.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, thoáng mát.

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Không dùng cho phụ nữ có thai. Không uống quá liều chỉ định.
Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Số X:
Lọ X:
HSD:



MẪU NHÃN LỌ THẮP DIỆU NANG TÂM BÌNH

Hộp 1 lọ x 90 viên

Số ĐKSP:

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

THẮP DIỆU NANG
TÂM BÌNH®

90 viên

 **CÔNG TY TNHH SX & TM DƯỢC PHẨM TÂM BÌNH**
349 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội * ĐT: 024.3734 5600

CÔNG DỤNG: Hỗ trợ giảm triệu chứng của đau thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, đau do thoát vị đĩa đệm, gai cột sống; đau vai gáy, đau nhức mỗi xương khớp, tê buồn chân tay, thấp khớp, viêm khớp dạng thấp.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: Người bị thoát vị đĩa đệm, phòng đĩa đệm, gai vôi cột sống, đau vai gáy, thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, đau dây thần kinh tọa, thần kinh liên sườn.

CÁCH DÙNG: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 3 viên, trước khi ăn 30 phút. Người có tiền sử dạ dày nên uống sau khi ăn. Mỗi đợt uống từ 2 – 3 tháng, bệnh mạn tính có thể uống lâu hơn.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, thoáng mát.

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Không dùng cho phụ nữ có thai. Không uống quá liều chỉ định.
Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Số X:
Lọ X:
HSD:



MẪU NHÃN LỌ THẮP DIỆU NANG TÂM BÌNH

Hộp 1 lọ x 100 viên

Số ĐKSP:

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

THẮP DIỆU NANG TÂM BÌNH®

100 viên

CÔNG DỤNG: Hỗ trợ giảm triệu chứng của đau thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, đau do thoát vị đĩa đệm, gai cột sống; đau vai gáy, đau nhức mỗi xương khớp, tê buồn chân tay, thấp khớp, viêm khớp dạng thấp.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: Người bị thoát vị đĩa đệm, phồng đĩa đệm, gai vôi cột sống, đau vai gáy, thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, đau dây thần kinh tọa, thần kinh liên sườn.

CÁCH DÙNG: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 3 viên, trước khi ăn 30 phút. Người có tiền sử dạ dày nên uống sau khi ăn. Mỗi đợt uống từ 2 – 3 tháng, bệnh mạn tính có thể uống lâu hơn.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, thoáng mát.

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Không dùng cho phụ nữ có thai. Không uống quá liều chỉ định.
Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Số X:
Lọ X:
HSD: